

HYDEWA PROTECT®

Maximaler Schutz, minimale Wartung



hydewa®

Hydewa® PROTECT® – der robuste und hygienische Anfahrerschutz mit GLASBORD®- oder GFK-Oberfläche



HYDEWA PROTECT® AUF EINEN BLICK:

Biegezugfestigkeit	14 N/mm ²
Druckfestigkeit	53 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis + 55 °C
Gewicht	ca. 42 kg
Abmessungen (L x B x H)	1.182 x 50 x 425 mm
Menge pro Europalette	17 Stück / ca. 20,23 lfm
Fertigungstoleranzen	± 1 mm in jede Richtung

Materialaufbau: GLASBORD® (Dicke 3 mm),
Epoxidharzmörtel (Dicke 44 mm)

Rückseite: Edelstahlblech 0,8 mm

Abdichtung: umlaufende Ausnutzung für Dichtstoffuge

Chemikalienbeständigkeit: ja (siehe GLASBORD®)

Lösemittelfrei: ja

Systemkompatibilität: Hydewa Sandwichsysteme,
perfekte Systemergänzung für Hydewa GLASBORD®-/GFK-Wände

Lastangabe: Durchbiegung von max. 10 mm bei einer
Punktbelastung in Feldmitte von ca. 1.200 kg

Ausführungsmöglichkeiten:

- Bodenanschluss gerade Ausführung (Bodenfuge)
- Ausklinkung für Hohlkehle, Fliesensockel, Hohlkerbe etc.
- nach Kundenwunsch
- Vorgefertigte Außenecke
- Einfache Innenecke
- Optionaler Querkraftschuh aus Edelstahl

Auf Anfrage auch mit allen anderen GFK-Oberflächen sowie Farben möglich.



Zertifikate (Oberfläche GLASBORD®)

- Low Chemical Emission
- Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung
- HACCP-Zertifizierung
- Greenguard
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-1

Hygienisch und optisch ansprechend – Eigenschaften:



LEICHTE REINIGUNG



FEUCHTIGKEITSRESISTENT



KÄLTEBESTÄNDIG



LEBENSMITTELECHT



MONTAGE-FREUNDLICH



Ihre Vorteile im Überblick:

- Extrem widerstandsfähig dank hoher Biegezugfestigkeit
- Pflegeleichte, hygienische Oberfläche – ideal für sensible Bereiche
- Resistent gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien
- Reparierbar und bei Bedarf einfach austauschbar
- Schnelle, unkomplizierte Montage – auch im laufenden Betrieb
- Leicht zu bearbeiten (z. B. zuschneiden)
- Perfekt für die nachträgliche Sanierung geeignet
- Langlebig, wartungsarm und wirtschaftlich im Betrieb
- Flexible Ausführung mit Hart- oder Weichverfugung
- Passgenaue Integration an Paneelwänden jeder Art
- Platzsparend durch geringe Bautiefe
- Ideale Ergänzung für bestehende Hydewa GLASBORD®-/GFK-Systeme

Einsatzbereiche


Hydewa PROTECT® kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Hygieneanforderungen mit robuster Alltags-tauglichkeit zusammentreffen:

- Produktions- und Hygienebereiche der Lebensmittelindustrie
- Logistik- und Warenumschlagshallen mit hoher Stapler- und Transportfrequenz
- Lagerhallen und Versandzonen mit erhöhtem Kollisionsrisiko
- Pharmazeutische Produktionsstätten und Laborumgebungen
- Reinräume und kontrollierte Zonen mit sensiblen Arbeitsprozessen
- Großküchen, Kühlräume und lebensmittelverarbeitende Bereiche

Weitere Informationen unter www.hydewa.com



**KEINE ANGRIFFS-
FLÄCHE FÜR
MIKROORGANISMEN**



**MECHANISCH
HOCH BELASTBAR**




**BESTÄNDIG GEGEN
EINE VIELZAHL VON
CHEMIKALIEN**



**SURFASEAL®
FOLIENVERSIEGELUNG**
bei Oberfläche GLASBORD®

Hydewa ist seit über 25 Jahren **GLASBORD®-Systementwickler** und größter internationaler **GLASBORD®-Vertrieb.**



DEUTSCHLAND

Hydewa® GmbH
Hydewaplatz 1-3
D-95466 Weidenberg
☎ +49 (0)9278 / 9700
✉ info@hydewa.com
www.hydewa.com

PARTNER FRANCE

Hydewa France S.A.S.
Z.A. de l'Eculaz
55 Impasse de l'Arve
74930 Reignier
☎ +33 (0)450 / 314300
✉ info@hydewa.fr
www.hydewa.fr

PARTNER BELGIUM

Hydewa Benelux B.V.
Ringlaan 17A
2960 Brecht
☎ +32 (0)3376 / 6423
✉ info@hydewa.be
www.hydewa.be

PARTNER NEDERLAND

Hydewa Benelux B.V.
Jaargetijdenweg 2
7532 SX Enschede
☎ +31 (0)53 / 7400141
✉ info@hydewa.nl
www.hydewa.nl

PARTNER COMMERCIALE ITALIA

Ferbox srl
Via Toscana, 4
20025 Legnano (MI)
☎ +39 (0)331 / 407100
✉ info@ferbox.eu
www.ferbox.eu

SALES PARTNER IRELAND AND UK

Kleentech Synthetic
Finishes Ltd
Hobartstown, Castledermot
Co Kildare
☎ +353 (0) 59 / 9144055
www.kleentech.ie

SALES PARTNER GREECE AND CYPRUS

A. Motors-CH.Pilalis S.A.
5 Protomagias,
Kryoneri Industrial Area
14568 Athens, Greece
☎ +30 (0) 210 / 6220100
www.ampilalis.com

SALES PARTNER ROMANIA

Termoplast
Strada Libertati 21
Apahida, Cluj,
Romania, 407035
☎ +40 (0) 264 / 412720
www.termoplast.ro

Wir sind gerne
für Sie da!

Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Verfügung. Um Ihnen als Kunde gleichbleibende Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Produktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an:

hydewa



Hydewa® GmbH
Hydewaplatz 1-3
D-95466 Weidenberg
☎ +49 (0)9278 / 970-0
☎ +49 (0)9278 / 970-50
✉ info@hydewa.com
www.hydewa.com

Stand 21.08.2025