

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

## Hydewa Ausschreibungstexte

---

**Projekt:** Hydewa Ausschreibungstexte

**Auftraggeber:**

**Erstellt von:**

---

**Vergabeart:**

**Angebotseröffnung:** Datum: Uhrzeit:

Ort:

**Ende Zuschlagsfrist:** Datum:

**Ausführungsfrist:** Beginn: Ende:

---

**Bieter:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Summe netto:** ..... EUR

**zzgl. 19% MwSt:** ..... EUR

**Summe inkl. MwSt:** ..... EUR

---

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

---

## Inhaltsverzeichnis

---

01	Wand- und Deckensysteme	3
01.01	Glasbord® / Hydewa LX	3
01.01.01	Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden	3
	Zusammenstellung (Ebene 3)	9
	Zusammenstellung (Ebene 2)	10
	Zusammenstellung	11

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Wand- und Deckensysteme**

01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**

01.01.01 **Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden**

**Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (B-s2-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Glasbord® FS-FM 1,9 mm (B-s2-d0 / B1) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
4. Glasbord® PWI-P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
5. Glasbord® PSI-F 1,9 mm (E / B2) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
6. Hydewa LX-P 2,0 mm (E / B2) plan, Standardfarbe weiß
7. Hydewa LX-E 2,3 mm (E / B2) strukturiert, Standardfarbe weiß

**Einsetzbare Rückseiten (B):**

8. Alu Grobkornfolie 0,08 mm
9. Hydewa LX-P 1,2 mm (E/B2) plan, Standardfarbe weiß

**Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!**

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0010 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS**

Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten nach DIN 4102-B1, im Verbund mit den Deckschichten B2. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele  $\leq \pm 1$  mm.

Hydewa EPS-Sandwichpaneel: aus EPS 040/EPS 035 abgelagert, Druckspannung mind. 100/150 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge  $\pm 1$  mm

Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz  $\pm 1$  mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): \_\_\_\_\_

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): \_\_\_\_\_

Dämmstärke \_\_\_\_\_ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m<sup>2</sup>

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0020 **Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus PIR Schaum**

Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus PIR Schaum PIR 026-028, Druckspannung mind. 120 kPa, gütegeschützt nach DIN 13165, Brandverhalten nach EN 13501-E (DIN 4102-B2), im Verbund mit den Deckschichten E (B2). Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele  $\leq \pm 2$  mm.

Hydewa PIR-Sandwichsysteme: aus PIR 026/028 abgelagert, Druckspannung mind. 120 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge  $\pm 1$  mm

Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz  $\pm 2$  mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): \_\_\_\_\_

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): \_\_\_\_\_

Dämmstärke \_\_\_\_\_ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: \_\_\_\_\_

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m<sup>2</sup>

.....

01.01.01.0030 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Lieferschein:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	---------------	-------------------	------------------

01.01.01.0040	<p><b>Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen</b></p> <p>Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von ca. jeder 3 Elementfuge (abhängig vom Raumklima), inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)</p> <p>Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com</p> <p>m</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
01.01.01.0050	<p><b>Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln</b></p> <p>Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung</p> <p>Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com</p> <p>m</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
01.01.01.0060	<p><b>Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste</b></p> <p>Lieferung und Montage von Kunststoff-Hohlkehlleiste (4915) 2-teilig mit Eckverbinder für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung</p> <p>Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com</p> <p>m</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
01.01.01.0070	<p><b>Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste</b></p> <p>Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)</p> <p>Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com</p> <p>m</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.01.0080				
	<b>Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln</b>			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m		.....	.....
01.01.01.0090				
	<b>Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl als Bodeneinstand</b>			
	Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl (2 mm) als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagrecht ausgerichtet. inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m		.....	.....
01.01.01.0100				
	<b>Zulage für Ausführung der Toreinfassungen</b>			
	Zulage für Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m		.....	.....
<b>Summe 01.01.01</b>	<b>Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden</b>			.....
<b>Summe 01.01</b>	<b>Glasbord® / Hydewa LX</b>			.....
<b>Summe 01</b>	<b>Wand- und Deckensysteme</b>			.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
01.01.01	Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden	.....
<b>Summe 01.01</b>	<b>Glasbord® / Hydewa LX</b>	.....



Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

---

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Glasbord® / Hydewa LX	.....
<b>Summe 01</b>	<b>Wand- und Deckensysteme</b>	.....

---

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01	<b>Wand- und Deckensysteme</b>	.....
	<b>Summe Zusammenstellung:</b>	.....
	<b>Summe ohne Nachlass:</b>	.....
	<b>Nachlass (.....%):</b>	.....
	<b>Summe netto:</b>	.....
	<b>zzgl. 19% MwSt:</b>	.....
	<b>Summe inkl. MwSt:</b>	.....